



- **Event**
- **Skischulbedarf**
- **Skischulhilfsmittel**
- **Zubehör**

Wir sind Partner:



Kaum ist eine Wintersaison zu Ende, steht eine neue und hoffentlich tolle Saison vor der Tür. Unser Bestreben ist es, Jahr für Jahr unser Produktsortiment Ihren Ansprüchen anzupassen. Ob für Werbung, Vereine, Ski-Schulen oder Tourismus, für jeden Bedarf sind wir bemüht, Ihnen die passende Produktlösung zu bieten.

Inhaltsangabe	Seite
Info/Inhaltsangabe	2
Kennzeichnung Startnummern Polyester einseitig	4
Kennzeichnung Startnummern Polyester zweiseitig	4
Stretch Sportstartnummern	5
Kinder-Kennzeichnungswesten Basic	6
Kinder-Kennzeichnungswesten Elite	7
Poly-Snowboardweste	8
Helmüberzieher	9
Meontis Individuelle Textilfertigung	10-11
Torlaufflaggen	12
Start- und Zielbanner	13
Banner/Transparente	14-15
Frame-Banner	16
Kippstangen/Kinder Polster-Kippstangen	17
Beachflags	18-21
Zubehör Beachflags	22-23
Rollups	24-26
Fahnen	28
Fahnenmasten	29-31
Teppiche und Schmutzfangmatten	33
Metalldruck-Pins	34
Buttons/Aufkleber	35
3D-Aufkleber für Skikennzeichnung	36
Skipasstaschen, Skizips, Schlüsselanhänger	37
Aufnäher	38
Plüschifiguren	39
Sonderanfertigung CAP	40
Sonderanfertigung Mützen	41
Kostüme	42-43
Lanyard/Keyholder	44-45
AGB	46
Information Urheberrecht	47
Farbtabelle	48
Druckvorgaben	49



Alle Produkte die Logos beinhalten, sind Beispiele aus laufenden Produktionen und sind nicht verkäuflich.




www.skischulbedarf.com

KENNZEICHNUNG • POLYESTER STARTNUMMERN

Art. Nr. 55/80-A einseitig

Kinderformat




- Polyester Startnummer mit Einfassung
- Wasserfest
- Digitaldruck



KENNZEICHNUNG • POLYESTER STARTNUMMERN

Art. Nr. 55/80-B zweiseitig

Kinderformat



- Polyester Startnummer mit Einfassung
- Wasserfest
- Digitaldruck



Siehe auch
Seite 90/91 Farbmuster
und Vorgaben!

Art. Nr. 55/72

Produktionsschlüssel:

STST 1 = Stretch Digital

2 = Größe S 32 cm x 50 cm

3 = Größe M 38 cm x 56 cm

4 = Größe L 41 cm x 57 cm


5 = Größe XL 47 cm x 61 cm

Sportformat = 40 cm x 56 cm men
34 cm x 53 cm women

■ **Stretchmaterial**

■ Volldigitaldruck

■ Verschiedene Größen
auswählbar



Größen S bis Sport Man Alpin
Maße in cm



Art. Nr. 55/81 BASIC

Polyesterweste

- gitterförmiges Material
- eingefasste Ränder
- Wasserfest
- Digitaldruck

Produktionsschlüssel:

- W1** = Tasche Herzseite 12 cm breit und 15 cm lang
W2 = ohne Tasche
W3 = Klett oben am Träger
W4 = Links Gummiband 15 cm
W5 = Rechts mit Klett und Klettband
W6 = Größe XS 40 cm x 30 cm
W7 = Größe S 44 cm x 35 cm
W8 = Größe M 49 cm x 38 cm
W9 = Größe L 59 cm x 41 cm
W10 = Größe XL 60 cm x 70 cm
W11 = Sonstiges



Beispiel für Westenfarbe Pantone NEON



801C 802C 803C 806C 807C

Beispiel für Westenfarbe Pantone



012C 021C 032C 072C 368C 226C 375C 237C 677C 483C Black White

Siehe auch
Seite 90/91 Farbmuster
und Vorgaben!

Art. Nr. 55/82

Poly-Weste 55/82

- festes Material
- eingefasste Bänder
- Blickdichtes Material
- Wasserfest
- Digitaldruck
- hohe Farbbrillanz
- individuell auswählbar

Produktionsschlüssel:

- W1** = Tasche Herzseite 12 cm breit und 15 cm lang
W2 = ohne Tasche
W3 = Klett oben am Träger
W4 = Links Gummiband 15 cm
W5 = Rechts mit Klett und Klettband
W6 = Größe XS 40 cm x 30 cm
W7 = Größe S 44 cm x 35 cm
W8 = Größe M 49 cm x 38 cm
W9 = Größe L 59 cm x 41 cm
W10 = Größe XL 60 cm x 70 cm
W11 = Sonstiges



Beispiel für Westenfarbe Pantone NEON



Beispiel für Westenfarbe Pantone




Art. Nr. 55/90

Poly Snowboardweste

- blickdichtes Material
- eingenähte Ränder
- Digitaldruck

Produktionsschlüssel:

- W 1** = Tasche Herzseite 12 cm breit und 15 cm lang
W 2 = ohne Tasche
W 12 = links und rechts mit 2er Gummibändern, 15 cm
W 13 = XS (A 42 x B 53 cm)
W 14 = S (A 46 x B 57 cm)
W 15 = M (A 50 x B 60 cm)
W 16 = L (A 53 x B 63 cm)



Beispiel für Westenfarbe Pantone NEON



801C 802C 803C 806C 807C

Beispiel für Westenfarbe Pantone



012C 021C 032C 072C 368C 226C 375C 237C 677C 483C Black White

Siehe auch
Seite 90/91 Farbmuster
und Vorgaben!



Beispiel für Hintergrundfarbe Pantone



Beispiel für Hintergrundfarbe Pantone NEON



Siehe auch
Seite 00/91 Farbmuster
und Vorgaben!

Helmüberzieher:

- Individuelle Gestaltung möglich
- Material: Nylon
- elastisch, waschbar, bügelfrei
- Rückseite Schlitz für Skibrillenband
- seitlich mit Schlitz für Kinnband



- Hohe Kennzeichnung für Kinder
- Hoher Sicherheitsfaktor

Art. Nr. 66/MV

- Stretch-Polyestermaterial
- unisex
- Volldigitaldruck

Mütze
66/MV



NEONTIS
Individuelle Textilfertigung

Sonderanfertigungen

- Softshell-Jacken
- Sweatshirts
- Trikots
- T-Shirts
- Sport- und Freizeitshirts



Softshell Jacke
66/SSJ-H



Softshell Pullover
66/SSP-D
66/SSP-H



Softshell Jacke
66/SSJ-D



Damenshirt
66/TS-D
66/TS-H



Damenshirt
66/TSV-D
66/TSV-H



Herrenpolo
66/PV-H
66/PV-D

V = Volldruck
D = Damen
H = Herren

Siehe auch
Seite 90/91 Farbmuster
und Vorgaben!

Art. Nr. 55/75

Torflaggen im Digitaldruck
50 x 75 cm



Beispiele:



Art. Nr. 55/74

Glanzpolyester mit Gummiklett
70 x 150 cm

Siehe auch
Seite 90/91 Farbmuster
und Vorgaben!



Beispiele

Beispiele Sonderformat



Art. Nr. 200/3



Banner in verschiedenen Längen und Breiten verfügbar.

- Glanzpolyester
- Vinylplanen
- Netzvinyl



Art. Nr. 200/4



Banner Netzvinyl



- Gittergewebe
- stabiles Material
- winddurchlässig
- Randverstärkung
- Ösen alle 50cm



Banner Glanzpolyester



- Glanzpolyester
- winddurchlässig
- Randverstärkung
- Ösen alle 50cm



Banner Vinylplane

Vinylplane

- stabiles Material
- nicht winddurchlässig
- Randverstärkung
- Ösen alle 50cm



Frame-Vertical-Banner

- 3 Seiten
- stehend

Art. Nr. 200 / 5


Maße: 60 x 210 cm
100 x 210 cm



Frame-Horizontal-Banner

- 2 Seiten
 - liegend
- Maße: 210 x 60 cm
210 x 100 cm

Art. Nr. 200 / 6




Beach-Sandwich-Display

- zweiseitig
- Maße: 200 x 100 cm

Art. Nr. 200 / 7

Kippstangen

- Sicherheitssäulen
- FIS homologiert
- Polycarbonat
- Farbe rot oder blau
- ohne Gelenk oder mit Kippgelenk
- feines oder grobes Schraubgewinde
- Gewicht ca. 1 kg
- Durchmesser: 27 mm und 30 mm
- Stangenhöhe: 175 cm



61 626 Kippstangen SK, G30 27 mm
 61 627 Kippstangen SK, G35 27 mm
 61 628 Kippstangen SK, glatt 27 mm
 61 629 Kippstangen SK, BT 27 mm

61 630 Kippstangen SK, G30 30 mm
 61 631 Kippstangen SK, G35 30 mm
 61 632 Kippstangen SK, glatt 30 mm
 61 633 Kippstangen SK, BT 30 mm

Art. Nr. 200/11

KINDER POLSTER-KIPPSTANGEN

Gesamthöhe 90 cm



GERUS - BEACHFLAG-SYSTEM



GERUS-Beachflag – Der ideale "Eyecatcher" für Ihr Event

Bereits seit der Markteinführung hat die GERUS-Beachflag Strong-Line den Wind im Rücken. Sie ist unumstritten eine der stärksten Beachflag-Fahne am Markt. Drinnen und draußen. Das ist nicht ungewöhnlich, wenn man sich die vielen Vorteile dieser aktuellen Fahnenvariante betrachtet. Mit ihrem stabilen Aluminiumgestell (viel stärker als die auch oft benutzte Angel) und dem sturmstarken, vollständig durchgedruckten Tuch, sieht sie faltenlos und ästhetisch aus. Sie ist leicht und kann einfach aufgestellt werden. Sie eignet sich für alle Fahnenständer und -füße und hat zudem noch einen scharf kalkulierten Preis. All dies ermöglicht die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten der GERUS-Beachflag Strong-Line.





Bermuda – Malta – Rimini

Fahnenabmessungen:

70 x 205 cm (234 cm)
 70 x 285 cm (314 cm)
 90 x 305 cm (336 cm)
 90 x 396 cm (426 cm)
 90 x 486 cm (516 cm)



Menorca

Fahnenabmessungen:

70 x 203 cm (241 cm)
 70 x 271 cm (301 cm)
 90 x 274 cm (304 cm)
 90 x 364 cm (394 cm)
 90 x 454 cm (484 cm)



Ibiza – Fuerte – Kreta

Fahnenabmessungen:

70 x 194 cm (224 cm)
 90 x 296 cm (326 cm)
 90 x 386 cm (416 cm)



Zypern

Fahnenabmessungen:

70 x 167 cm (197 cm)
 70 x 227 cm (257 cm)
 90 x 227 cm (257 cm)
 90 x 317 cm (347 cm)
 90 x 377 cm (407 cm)



Sardinien

Fahnenabmessungen:

70 x 194 cm (224 cm)
 70 x 285 cm (315 cm)
 90 x 270 cm (300 cm)
 90 x 330 cm (360 cm)



Korsika

Fahnenabmessungen:

70 x 209 cm (239 cm)
 70 x 269 cm (299 cm)
 90 x 272 cm (302 cm)
 90 x 362 cm (392 cm)



Cabrera

Fahnenabmessungen:

60 x 117 cm (147 cm)
 60 x 147 cm (177 cm)




Zubehör:

Erdnagel 45 cm, einzeln
 Erdnagel 60 cm, einzeln
 Tasche, einzeln
 Kreuzfuß Stahl, 2 kg
 Kreuzfuß Stahl, 5 kg
 Bodenplatte 32 x 32 cm, 6,5 kg
 Bodenplatte 40 x 40 cm, 10 kg
 Bodenplatte 50 x 50 cm, 15 kg
 Klebefüße (VPE 4Stk.)
 Autofuß Stahl
 Schraubfundament, einfach
 Schraubfundament, stabil
 Wassersack 10 Liter
 Betonsockel 18 Kg
 Verstärkungsrohr

Zubehör



Erdnagel inkl. Drehhülse
aus verzinktem Stahl inkl. drehbarer Aufnahme
in 2 verschiedenen Längen (Einschlagtiefe)
auswählbar – 45 cm + 60 cm



Kreuzfuß inkl. Drehdorn

Der hochwertige Kreuzfuß hat eine einmalige Optik und eine enorme Stabilität sowie eine hohe Lebensdauer. Das drehbare Aufnahmesystem ist abnehmbar und somit verfügt der Kreuzfuß über ein geringes Packmaß

Material: Stahl pulverbeschichtet



Bodenplatte inkl. Drehdorn

quadratisch, pulverbeschichteter Stahl, abgerundete Ecken und Haltegriff sowie Löcher in den Ecken (z.B. für zusätzliche Befestigung durch Heringe).

wahlweise in den Größen:

ca. 500 x 500 x 8 mm Gewicht ca. 15 kg

ca. 400 x 400 x 8 mm Gewicht ca. 10 kg

ca. 320 x 320 x 8 mm Gewicht ca. 6,50 kg

Klebefüße für die Bodenplatte die das Aufheben durch den Bodenabstand erleichtern, sowie Beschädigungen durch zerkratzen verhindern, können separat dazu bestellt werden.



Autofuß inkl. Drehdorn
ca. 400 x 200 mm

Material: Stahl pulverbeschichtet

Zubehör



Einfaches Schraubfundament
aus einfachem Kunststoff gefertigt.

speziell für weiche Böden z.B. Sand und Schnee,.

Für kurzfristige Einsätze eine kostengünstige
Lösung.



Stabiles Schraubfundament
aus hochwertigem - UV-beständigem,
glasfaserverstärktem Polyamid gefertigt.

speziell für weiche bis mittelfeste Böden



Outdoor Standfuß inkl. Drehdorn

Innenkern Beton, außen Kunststoffüberzug
schwarz.

Der Aufnahmedorn ist drehbar und abnehmbar.

Durchmesser: ca. 44 cm

Gewicht: ca. 18 kg

„ROLL UP Single BUSINESS“

Digitaldruck + Gestell + schwarze Tragetasche inklusive

Druck 1-seitig (single) – minimaler Durchdruck - Brennkasse B1/DIN 4102

Druck bereits montiert – Sichtbare Höhe 190 - 230 cm

Rückseitige Haltestange ist bei diesem Model **teleskopierbar**

– somit ist eine Veränderung der Höheneinstellung möglich

Optional auf Anfrage mit 50-Watt-Strahler – Kassette silbereloxiert

Luxus Modell mit variabler Höhe von 190 – 230 cm. Aus silbereloxiertem Aluminium hergestellt. Stilgerechtes Design. Klemmleiste an der Rolle sowie auf dem Top-Profil ermöglicht ein leichtes Wechseln und Montage des Banners

Verfügbare Breiten.

60 cm 85 cm 100 cm 120 cm 150 cm



OPTIONAL



TELESCOPIC POLE



BAG INCL.

„ROLL UP Single BUSINESS PRO“

Digitaldruck + Gestell + schwarze Tragetasche inklusive

Druck 1-seitig (single) – minimaler Durchdruck - Brennkasse B1/DIN 4102

Druck bereits montiert – Sichtbare Höhe 100 - 230 cm

Rückseitige Haltestange ist bei diesem Model **teleskopierbar**

– somit ist eine Veränderung der Höheneinstellung möglich


Optional auf Anfrage mit 50-Watt-Strahler – Kassette silber eloxiert

Qualitätsprodukt - Alu-Gehäuse aus silbereloxiertem Aluminium.

Mit teleskopischer Stange – Höhe 100 - 230 cm. Mit Hilfe der Klemmleisten oben und unten kann das Banner leicht ausgetauscht werden.

Verfügbare Breiten

80 cm 90 cm 100 cm



OPTIONAL



OPTIONAL BAG



„ROLL UP Single ECONOMY“

Digitaldruck + Gestell + schwarze Tragetasche inklusive

Druck 1-seitig (single) – minimaler Durchdruck - Brennklasse B1/DIN 4102

Druck bereits montiert – Sichtbare Höhe 200 cm (30'er Variante = 180 cm !)

Rückseitige Haltestange ist bei diesem Model nicht **teleskopierbar**

– somit ist keine Veränderung der Höheneinstellung möglich

Optional auf Anfrage mit 50-Watt-Strahler - Sonderfarbe schwarz auf Anfrage möglich

Aus silbereloxiertem Aluminium hergestellt. Solide Konstruktion mit 2 Füßen. Klemmleiste oben und 3M Klebeband unten an der Rolle ermöglicht eine leichte Montage des Banners. Beim Wechseln des Banners muss neues Klebeband montiert werden.

Verfügbare Breiten inklusive Druck

30 cm 40 cm 50 cm 60 cm 80 cm 85 cm




OPTIONAL



www.skischulbedarf.com





Bannerfahnen



Bannerfahnen und Auslegerfahnen in allen Formaten realisierbar!

Fahnenmasten

- Bussard 75 mm Durchmesser

Beschreibung:

Fahnenmast für den gewerblichen Einsatz geeignet. Der Qualitätsmast für preisbewusste Nutzer. Dieser Mast wird hauptsächlich als Blickfang vor Firmengebäuden genutzt. Dabei sollte die Umgebungshöhe nicht zu groß sein, damit der Masten seine Wirkung hat.



Beschreibung:

Mast mit außenliegender Seilführung, ohne Ausleger, Seilklampe, Topdeckel mit Umlenkrolle

Standardlängen: (über Boden)

6,00 m I 6,50 m I 7,00 m

Befestigungsmöglichkeiten:

Bodenhülse, Kipphalterung, Wandhalterung, Schraubfundament

- Bussard 75 mm Durchmesser

Beschreibung:

Fahnenmast für den gewerblichen Einsatz geeignet. Der Qualitätsmast für preisbewusste Nutzer. Dieser Mast wird hauptsächlich als Blickfang vor Firmengebäuden genutzt. Dabei sollte die Umgebungshöhe nicht zu groß sein, damit der Masten seine Wirkung hat.



Beschreibung:

Mast mit innenliegender Seilführung, ohne Ausleger, Topdeckel mit Umlenkrolle und im Mast verlaufende hochfeste Hülse.

Standardlängen: (über Boden)

6,00 m I 6,50 m I 7,00 m

Befestigungsmöglichkeiten:

Bodenhülse, Kipphalterung, Wandhalterung, Schraubfundament

- Bussard 75 mm Durchmesser

Beschreibung:

Fahnenmast für den gewerblichen Einsatz geeignet. Der Qualitätsmast für preisbewusste Nutzer. Dieser Mast wird hauptsächlich als Blickfang vor Firmengebäuden genutzt. Dabei sollte die Umgebungshöhe nicht zu groß sein, damit der Masten seine Wirkung hat.



Beschreibung:

Mast mit Drehkopfausleger, massivem Aluminiumkopf, 2-fach kugelgelagert. Auslegerlängen 1,00 m, 1,20 m, 1,50 m, teleskopierbar

Standardlängen: (über Boden)

6,00 m I 6,50 m I 7,00 m

Befestigungsmöglichkeiten:

Bodenhülse, Kipphalterung, Wandhalterung, Schraubfundament

- Bussard 75 mm Durchmesser

Beschreibung:

Fahnenmast für den gewerblichen Einsatz geeignet. Der Qualitätsmast für preisbewusste Nutzer. Dieser Mast wird hauptsächlich als Blickfang vor Firmengebäuden genutzt. Dabei sollte die Umgebungshöhe nicht zu groß sein, damit der Masten seine Wirkung hat.



Beschreibung:

Mast mit hissbarem Drehkopfausleger, massivem Aluminiumkopf, 2-fach kugelgelagert. Auslegerlängen 1,00 m, 1,20 m, 1,50 m, teleskopierbar

Standardlängen: (über Boden)

6,00 m I 6,50 m I 7,00 m

Befestigungsmöglichkeiten:

Bodenhülse, Kipphalterung, Wandhalterung, Schraubfundament

Fahnenmasten

- Adler 90 mm Durchmesser ohne Ausleger mit außenliegender Seilführung

Beschreibung:

Fahnenmast ist für den professionellen, gewerblichen Einsatz geeignet. Dieser Mast ist der Blickfang vor großen Firmengebäuden und hohen Umgebungen. Er zeigt Präsenz und bietet eine komfortable Performance. Der Fahnenmast hat keinen Ausleger und somit ist die Fahne nur bei Wind aufgerichtet.



Beschreibung:

Mast mit außenliegender Seilführung, ohne Ausleger, Seilklampe, Topdeckel mit Umlenkrolle

Standardlängen: (über Boden)

6,00 m | 6,50 m | 7,00 m | 8,00 m | 9,00 m | 10,00 m

Die 9,00 m und 10,00 m Masten sind auch mit Innenrohrverstärkung erhältlich und somit extrem stabil.

Befestigungsmöglichkeiten:

Bodenhülse, Kipphalterung, Wandhalterung, Schraubfundament

- Adler 90 mm Durchmesser ohne Ausleger mit innen liegender Seilführung

Beschreibung:

Fahnenmast ist für den professionellen, gewerblichen Einsatz geeignet. Dieser Mast ist der Blickfang vor großen Firmengebäuden und hohen Umgebungen. Er zeigt Präsenz und bietet eine komfortable Performance. Der Fahnenmast hat keinen Ausleger und somit ist die Fahne nur bei Wind aufgerichtet.



Beschreibung:

Mast mit innenliegender Seilführung, ohne Ausleger, Aluminium-Topdeckel mit Umlenkrolle und im Mast verlaufende hochfeste Hülseleine.

Standardlängen: (über Boden)

6,00 m | 6,50 m | 7,00 m | 8,00 m | 9,00 m | 10,00 m

Die 9,00 m und 10,00 m Masten sind auch mit Innenrohrverstärkung erhältlich und somit extrem stabil.

Befestigungsmöglichkeiten:

Bodenhülse, Kipphalterung, Wandhalterung, Schraubfundament

- Adler 90 mm Durchmesser ohne Ausleger mit innenliegender Seilführung, 360° drehbar

Beschreibung:

Fahnenmast ist für den professionellen, gewerblichen Einsatz geeignet. Dieser Mast ist der Blickfang vor großen Firmengebäuden und hohen Umgebungen. Er zeigt Präsenz und bietet eine komfortable Performance. Der Fahnenmast hat keinen Ausleger und somit ist die Fahne nur bei Wind aufgerichtet.



Beschreibung:

Mast mit innenliegender Seilführung, 360° drehbar, ohne Ausleger, Aluminium-Topdeckel mit Umlenkrolle und im Mast verlaufende Hülseleine.

Standardlängen: (über Boden)

6,00 m | 6,50 m | 7,00 m | 8,00 m | 9,00 m | 10,00 m

Die 9,00 m und 10,00 m Masten sind auch mit Innenrohrverstärkung erhältlich und somit extrem stabil.

Befestigungsmöglichkeiten:

Bodenhülse, Kipphalterung, Wandhalterung, Schraubfundament

Fahnenmasten

- Falke 60 mm Durchmesser

Beschreibung:

Fahnenmast sowohl für den privaten, als auch gewerblichen Einsatz geeignet. Dieser Mast wird hauptsächlich als "Fan"-Mast oder als Blickfang auf Messen und Veranstaltungen eingesetzt.



Mast mit außenliegender Seilführung, ohne Ausleger, Seilklampe, Topdeckel mit Umlenkrolle

Standardlängen: (über Boden)
5,50 m I 6,00 m I 6,50 m

Befestigungsmöglichkeiten:
Bodenhülse, Kipphalterung, Wandhalterung,
Schraubfundament

- Falke 60 mm Durchmesser

Beschreibung:

Fahnenmast sowohl für den privaten, als auch gewerblichen Einsatz geeignet. Dieser Mast wird hauptsächlich als "Fan"-Mast oder als Blickfang auf Messen und Veranstaltungen eingesetzt.



Mast mit Drehkopfausleger, massivem Aluminiumkopf, 2-fach kugelgelagert. Auslegerlängen 1,00 m, 1,20 m, 1,50 m, teleskopierbar

Standardlängen: (über Boden)
5,50 m I 6,00 m I 6,50 m

Befestigungsmöglichkeiten:
Bodenhülse, Kipphalterung, Wandhalterung,
Schraubfundament


- Falke 60 mm Durchmesser Teleskopmast

Beschreibung:

Teleskopierbare Fahnenmasten welche als Mast für Messen, Events und Präsentationen dienen. Der Mast lässt sich einfach ausziehen. Er verwandelt sich in Sekundenschnelle in einen ca. 6,00 m hohen Fahnenmasten. Durch die einfache Rasterverstellung sind variable Auszugslängen bis 5,95 m möglich.

3-teilig, frei teleskopierbar in den Längen von ca.
3,25 m, 4,15 m, 5,05 m und 5,95 m
Erhältlich mit außenliegender Seilführung und mit
Drehkopfausleger

Befestigungsmöglichkeiten
Bodenhülse
Befüllbarer Ständer
Massiver Betonständer
Autohalterung
Schraubfundament



www.skischulbedarf.com



Jet-Print™ Schmutzfangmatten

Marken und Produktwerbung, Promotionsaktionen,
Events, Skischulbüros, Verkaufsfläche



601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611
612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622
623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633
634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644

Jet-Print

- Matte mit Gummirücken
- bis 44 Farben möglich
- bis 60°C waschbar, Trockner geeignet.



METALLDRUCK - PINS

Pins aus Metall mit Überzug
Mindestmenge:
Sonderanfertigungen ab 300 Stk.
Preis auf Anfrage

DOG TAGS

A = Guss

B = Metalldruck

C = Prägung

Art.-Nr. 60 / 1491 28 x 51 mm



Alle Größen und
Formen möglich

Art. Nr. 55/63

Durchmesser Ø 59 mm
 mit 4c-Druck
 mit Nadel an der Rückseite
 Mindestmenge 500 Stk.
 Werkzeugkosten extra



Beispiele

AUFKLEBER

Art. Nr. 55/61

Aufkleber Acetat

Druckfarben 1c bis 4c
 Preis auf Anfrage

Art. Nr. 55/62

Aufkleber Standard

in allen Formen und
 Größen machbar




Beispiele

Art. Nr. 55/66

für SKI (auch mit Wabenstruktur)
besonders gut geeignet!
UV-beständig, Kälte-beständig
Wasser-resistent



Standardgrößen:



072 - SONDER-FORMEN



Hochwertige 3D-Aufkleber

Für die Erstellung der Druckvorlage (Set up) wird ein einmaliger, anteiliger Kostenbetrag von A 50,- pro Motiv verrechnet.

Preise für 3D-Kleber über 5 x 5 cm auf Anfrage!

- Mit Standard-Klebefolie gute Haftung im Innenbereich
- Mit Super-Klebefolie ausgezeichnete Haftung speziell im Außenbereich

PUDOM - der ultimative Sticker mit Ihrem Firmenlogo ...

- neuartig dreidimensional
- klebt auf jeder Oberfläche
- hält auch bei extremen Vibrationen
- witterungsfest und UV-stabil



SKIPASSTASCHEN, SKIZIPS, SCHLÜSSELANHÄNGER



Skipasstaschen Art. Nr. 55/76

55/76/300	rot-weiss	55/76/05/GW	blau
55/76/00	weiss-rot	55/76/00/02	neongelb
55/76/40	neonorange	55/76/NEU/02	neongelb mit Gummiband



Ski-CLIPPER Art. Nr. 60/15



zum Anbringen an den Zipper

Schlüsselanhänger Art. Nr. 60/10

Ausführungen:
2D ein- und beidseitig
3D ein- und beidseitig



Schlüsselanhänger
aus Gummi



Polyresin-Figur
Art. Nr. 60/11



Magnet
Art. Nr. 60/12



Schneekugel
Art. Nr. 60/13



**Polyresin
Magnet**
Art. Nr. 60/14

Art. Nr. 70/10 ST



KO = Konturgeschnitten
KL = Kleberücken
KLE = Klett
ST = Standard



Art. Nr. 70/10 KO





PLÜSCH
SCHLÜSSELKETTE

Art. Nr. 70/13



Plüsch in
allen
Größen
realisierbar

Art. Nr. 70/14



PLÜSCH Art. Nr. 70/13



SCHLÜSSELKETTE

Art. Nr. 70/13



**Sonderanfertigungen
auf Anfrage**



Sonderanfertigungen bereits in kleinen Stückzahlen möglich

Art. Nr. 90/1



CAPS SONDERANFERTIGUNG

Bestickung: Schild, seitlich, hinten

Bedruckung: Sandwich



NEONTIS
Individuelle Textilfertigung

Mützen Sonderanfertigung ab 300 Stück möglich

Art. Nr. 90/2



Art. Nr. 100/1



Zeichnung



Realisierung



Eigenanfertigung nach Ihren Vorstellungen und Wünschen!





Zeichnung



Realisierung





Art. Nr. 8245A

Lanyard

inkl. Karabinerhaken
und 1-farb. Siebdruck
oder Offsetdruck



Art. Nr. 8245B/BO

Lanyard

inkl. Karabinerhaken
und 1-farb. Siebdruck
oder Offsetdruck



Art. Nr. 8130A

Lanyard

inkl. Karabinerhaken
und 1-farb. Siebdruck



Art. Nr. 8129A

Lanyard

inkl. Karabinerhaken
und 1-farb.
Heißtransferdruck.

1. Material:
Flachgewebtes Polyester

2. Abmessungen
Länge: 900 mm
Breite: 10 mm, 15 mm,
20 mm, 25 mm

3. Bedruckarten:
Siebdruck - Offsetdruck

4. Druckgrößen
Breite:
10 mm ca. 860 x 7
15 mm ca. 860 x 11
20 mm ca. 860 x 16
25 mm ca. 860 x 21

5. Standardfarben
ca. Pantone



Sonderfarben nach Pantone
möglich, unter 3.000 St. Aufpreis


1. Material:
Flachgewebtes Polyester

2. Abmessungen
Länge: 900 mm
Breite: 10 mm, 15 mm,
20 mm, 25 mm

3. Bedruckarten:
Siebdruck bei 8245B
Offsetdruck bei 8245BO

4. Druckgrößen
Breite:
10 mm ca. 760 x 7
15 mm ca. 760 x 11
20 mm ca. 760 x 16
25 mm ca. 760 x 21
+ zwischen Karabinerhaken
und Schnappverschluss
Breite: 10 mm - ca. 30 x 7 mm
Breite: 15 mm - ca. 30 x 11 mm
Breite: 20 mm - ca. 30 x 16 mm
Breite: 55 mm - ca. 30 x 21 mm

5. Standardfarben
ca. Pantone



Sonderfarben nach Pantone
möglich, unter 3.000 St. Aufpreis


1. Material:
Rundgewebtes Polyester

2. Abmessungen
Länge: 900 mm
Breite: 10 mm, 15 mm

3. Bedruckarten:
Siebdruck

4. Druckgrößen
Breite:
10 mm ca. 760 x 7
15 mm ca. 760 x 11
+ zwischen Karabinerhaken
und Schnappverschluss
Breite: 10 mm - ca. 30 x 7 mm
Breite: 15 mm - ca. 30 x 11 mm

5. Standardfarben
ca. Pantone



Sonderfarben nach Pantone
möglich, unter 3.000 St. Aufpreis

1. Material:
Polyester

2. Abmessungen
Länge: 900 mm
Breite: 15 mm, 20 mm, 25 mm

3. Bedruckarten:
Heißtransferdruck

4. Druckgrößen
Breite:
15 mm ca. 860 x 11
20 mm ca. 860 x 18
25 mm ca. 860 x 23 mm

5. Materialfarbe

○ weiß



Offsetdruck
bei 8245BO



Art. Nr. 8212

Kurz-Lanyard

inkl. Karabinerhaken, Schlüsselring und 1-farb. Siebdruck

1. Material:
Flachgewebtes Polyester

2. Abmessungen:
Länge: 100 mm
Breite: 20 mm

3. Bedruckarten:
Siebdruck

4. Druckgrößen:
70 x 16 mm

5. Standardfarben:**Band**

ca. Pantone

032C	485C	021C	281C	Ref blue	cyan	354C
252C	354C	342C	348C	c. gray 6C	877	c. gray 9C
yellow	1235C	schwarz	weiß			

Sonderfarben nach Pantone
möglich, unter 3.000 St. Aufpreis



Art. Nr. 8127A

Lanyard

inkl. Karabinerhaken und 1-farb. Logo gewebt



Art. Nr. 8126A

Lanyard

inkl. Karabinerhaken und 1-farb. Siebdruck

1. Material:
Polyester

2. Abmessungen:
Länge: 900 mm
Breite: 15 mm, 20 mm, 25 mm

3. Bedruckarten:
Logo gewebt

4. Druckgrößen:
Breite:
15 mm ca. 560 x 11 mm
20 mm ca. 860 x 16 mm
25 mm ca. 860 x 21 mm

1. Material:
Flachgewebtes Polyester
mit Satinband

2. Abmessungen:
Länge: 900 mm
Breite: 20 mm Polyester
15 mm Satin
Breite: 25 mm Polyester
19 mm Satin

3. Bedruckarten:
Aufgenähtes Satinband
mit Siebdruck

4. Druckgrößen:
Breite:
20 mm ca. 760 x 11 mm
25 mm ca. 860 x 15 mm

5. Standardfarben:
ca. Pantone

032C	485C	021C	281C	Ref blue	cyan	354C
252C	354C	342C	348C	c. gray 6C	877	c. gray 9C
yellow	1235C	schwarz	weiß			

Sonderfarben nach Pantone
möglich, unter 3.000 St. Aufpreis

Zusätzliche Accessoires

Art. Nr. 441



Art. Nr. 444



Art. Nr. 440



Art. Nr. 442



Art. Nr. 443

Allgemeine Geschäftsbedingungen der GERUS Produkt GmbH

1. ALLGEMEINES:

Für den Geschäftsverkehr zwischen uns und dem Besteller gelten die nachstehenden Bedingungen, es sei denn, dass Abweichungen hiervon ausdrücklich und schriftlich von uns bestätigt werden.

2. AUFTRÄGE:

Mit der Bestellung einer Ware erklärt der Kunde verbindlich, die bestellte Ware erwerben zu wollen. Die Bestellung stellt das auf den Abschluss des Betrages gerichtete Vertragsangebot dar.

Aufträge sind rechtsverbindlich, wenn sie von uns angenommen wurden sind. Unsere Preise sind, sofern nicht anders vereinbart Nettopreise, die Mehrwertsteuer wird gesondert berechnet.

Nebenabreden, sowie Zusagen von Vertretern bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung. Etwaige vom Besteller vorgeschriebene Bedingungen gelten, soweit sie nicht mit unseren Bedingungen und dem Inhalt der Auftragsbestätigung übereinstimmen, als widersprochen und ausgeschlossen.

Für den Fall des Erhaltes unbefriedigender Anskafte, oder für den Fall der nachweisbar schlechten Vermögenslage des Kunden steht uns ein jederzeitiges Rücktrittsrecht zu.

Tritt der Besteller vom Vertrag zurück (Abstellung), ohne dass wir ihm einen Grund dazu gegeben haben, oder erklären wir den Rücktritt oder die Kündigung des Vertrages aus Gründen, die vom Vertragspartner zu vertreten sind, so verpflichtet sich der Vertragspartner, die bereits angefallenen Kosten, sowie den entgangenen Gewinn mit einem Pauschalbetrag von 25% des vertraglichen Auftragswertes zu vergüten.

Dem Besteller bleibt der Nachweis vorbehalten, dass Kosten und Gewinn nicht oder nicht in dieser Höhe entstanden bzw. entgangen sind. Danach erfolgt Berechnung nur in nachgewiesener Höhe.

3. PREISE:

Unsere Preise verstehen sich netto ab Werk / Lager Issing bzw. unserer Vertragspartner zzgl. Fracht, Porto, Verpackung, Versicherung sowie der am Tag der Rechnungslegung gültigen Mehrwertsteuer in EURO.

Alle Preisnotierungen sind freibleibend. Treten nach einem Zeitpunkt von drei Monaten seit Vertragsabschluss Erhöhungen der Herstellkosten ein, deren Übernahme uns nicht zugemutet werden kann, sind wir zu einer entsprechenden Erhöhung des vereinbarten Kaufpreises berechtigt.

4. LIEFERTERMINNE:

Die Vereinbarung fixer Liefertermine bedarf unserer schriftlichen Bestätigung. Zugesagte Liefertermine gelten nur annähernd, wobei jedoch das Recht des Vertragspartners zum Rücktritt nach frachtlösem Ablauf einer uns gesetzten angemessenen Nachfrist unberührt bleibt.

Eine Verpflichtung zur Einhaltung solcher vereinbarter Liefertermine wird nur unter der Voraussetzung eines ungestörten Fabrikationsvorganges übernommen. Die Folgen höherer Gewalt und anderer nicht vorhergesehener Maßnahmen berechnen den Besteller nicht zur Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen oder zum Vertragsrücktritt.

Die Einhaltung der Liefertermine setzt voraus, dass der Besteller seine Vertragsverpflichtungen erfüllt hat, insbesondere vereinbarte Vorauszahlungen geleistet hat, bzw. anderen Vorleistungs- und Mitwirkungspflichten nachgekommen ist.

Weitere Voraussetzungen für die Einhaltung vereinbarter Liefertermine ist die richtige und rechtzeitige Belieferung des Lieferers durch Vorlieferanten (Hersteller) sofern der Lieferer sie mit der im kaufmännischen Verkehr üblichen Sorgfalt ausgewählt hat.

Teillieferungen sind möglich.

Teillieferungen aus Abaufaufträgen erfolgen – sofern nicht anders vereinbart – jeweils vier Wochen nach Abruf durch den Besteller.

Erfolgt kein Abruf bis zum Fristablauf, kann der Lieferer nach vorheriger Ankündigung Erfüllung wählen oder vom Vertrag zurücktreten. Etwaige Schadensersatzansprüche bleiben unberührt.

Der Besteller ist zur unverzüglichen Abnahme termingerecht bereitgestellter oder gelieferter Ware verpflichtet. Darüber hinaus hat er rechtzeitig alle seinerseits erforderlichen Voraussetzungen für eine termingerechte Abwicklung des Auftrages zu schaffen. Bleibt zur Auslieferung bereitgestellter Ware auf Wunsch des Bestellers zu seiner Verfügung liegen, so wird die erteilte Rechnung dennoch sofort zur Zahlung fällig. Die Ware lagert sodann auf Rechnung und Gefahr des Bestellers.

5. ÄNDERUNGSVORBEHALT, MEHR- ODER MINDERLIEFERUNGEN:

Die GERUS Produkt GmbH übernimmt gegenüber dem Kunden keine Beschaffenheits- oder Haltbarkeits- oder sonstige Garantie im Rechtssinne. Herstellergarantien bleiben von dieser Regelung unberührt. Die GERUS Produkt GmbH hat das Recht, technische Änderungen/Abweichungen sowie Änderungen/Abweichungen von Form, Farbe und/oder Gewicht vorzunehmen, sofern es sich hierbei um handelsübliche Abweichungen handelt und/oder hierdurch Funktionalität und Brauchbarkeit der Ware nicht in erheblicher Weise beeinträchtigt werden. Dies gilt nicht, wenn die Änderungen/Abweichungen des Kunden aus anderen Gründen unter Berücksichtigung der Interessen der GERUS Produkt GmbH nicht zumutbar sind. Die GERUS Produkt GmbH hat das Recht, Mehr- oder Minderlieferungen bis zu 10% der ursprünglich bestellten Menge vorzunehmen, sofern diese produktionstechnisch bedingt sind. Falls eine andere Begrenzung erfolgen soll, ist hierfür bereits bei Vertragsabschluss eine besondere Vereinbarung zu treffen. Durch Herstellung bedingte Abweichungen in Maßen, Inhalt, Gewichten und Farbtönen sind im Rahmen des Handelsüblichen gestattet.

Dekorschablonen und erstellte Filme sind unser Eigentum, auch wenn der Käufer die Kosten hierzu ganz oder teilweise übernommen hat.

6. MUSTER:

Vom Kunden angeforderte Muster werden diesem von der GERUS Produkt GmbH in Rechnung gestellt. Eine Rückgabe der Muster an die GERUS Produkt GmbH scheidet aus.

7. VERPACKUNG:

Mangels besonderer Vereinbarung erfolgt die Verpackung nach unserer Wahl.

8. VERSAND:

Der Versand erfolgt in allen Fällen auf Gefahr des Käufers, auch bei frachtfreier Lieferung. Die Wahl der Versandart wird vom Lieferer getroffen. Schreibt der Besteller eine bestimmte Versandart vor, so geben eventuelle Mehrkosten gegenüber der vom Lieferer vorgesehenen Versandart zu Lasten des Bestellers.

9. ZAHLUNG:

Unsere Rechnungen sind zahlbar innerhalb 8 Tagen dato Faktura mit 2% Skonto oder innerhalb 15 Tage netto ohne Abzug.

Bei Zielüberschreitungen werden die banküblichen Zinsen berechnet. Wechsel werden nur mit einer Laufzeit bis zu 90 Tagen angenommen.

10. EIGENTUMSVORBEHALT:

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises einschließlich Zinsen und Kosten und bis zur vollen Erlösung und Gutschrift von Wechseln und Schecks unser Eigentum.

Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auch auf Ware, die der Käufer weiterverarbeitet. Bei unveränderter Weiterveräußerung an Dritte vor der vollständigen Bezahlung des Kaufpreises gilt im Voraus die Kaufpreisforderung als an uns abgetreten. Bei Bezahlung durch den Dritten tritt ohne besondere Forderungsübertragung der Erlös an die Stelle der Lieferung.

Verpfändungen oder Sicherheitshübereignung von Vorbehaltsware ist unzulässig.

Der Käufer ist verpflichtet, Zugriffe dritter Personen auf die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware uns unverzüglich schriftlich zu melden. Die bei der Ausübung des Eigentumsvorbehalts anfallenden Kosten des Rücktransportes und der Wareneingangskontrolle trägt der Käufer.

11. KORREKTUREN:

Korrekturen gleich welcher Art (z.B. Anordnung, Gestaltung, Farbgebung, Druckstund) müssen schriftlich mitgeteilt werden. Korrekturbügel und Andrucke sind vom Vertragspartner auf sonstige Fehler sowie auf Richtigkeit der Dekorfalten und Dekorelemente zu überprüfen und druckfrei erklärt zurückzugeben. Wir haften nicht für vom Vertragspartner übersehene Fehler. Fernmündlich aufgetragene Änderungen werden nicht akzeptiert. Wir, gleich aus welchen Gründen auf einen Korrekturauftrag verzichtet, so erlischt jegliches Reklamationsrecht in Bezug auf Textrichtigkeit, Dekorfalten, Druckstand, etc.

12. REKLAMATIONEN:

Reklamationen können nur berücksichtigt werden, wenn sie spätestens 14 Tage nach Erhalt der Ware erfolgt. Bei berechtigten und fristgemäßen Reklamationen sind wir bereit, kostenlose Ersatzlieferungen durchzuführen. Die beanstandete Ware hat der Käufer auf Verlangen zurückzugeben.

Sofern Ersatzlieferung nicht möglich (Unmöglichkeit oder unzumutbare Verzögerung durch den Verkäufer) kann der Kunde wahlweise Herabsetzung des Entgeltes oder Rückgängigmachung des Vertrages verlangen. Ansprüche auf Ersatz eines Folgeschadens sind ausgeschlossen, soweit nicht nachweisbar Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt.

13. SCHUTZ VON EIGENTUMS- UND URHEBERRECHTEN:

Die GERUS Produkt GmbH behält sich an sämtlichen künstlerischen Arbeiten sowie den endgültig verwendeten Designs von Abbildungen, Zeichnungen, Artikeln und sonstigen Unterlagen die Eigentums- und Urheberrechte vor. Sie dürfen von Kunden oder sonstigen Dritten nur mit ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung der GERUS Produkt GmbH verwendet werden. Bei Missachtung der Eigentums- und Urheberrechte durch den Kunden besteht ein Schadensersatzanspruch der GERUS Produkt GmbH. Als Schadensersatzpauschale werden 10% des Warenpreises, mindestens jedoch EUR 400,- vereinbart, sofern die GERUS Produkt GmbH dem Kunden keinen höheren Schaden nachweist. Die GERUS Produkt GmbH ist berechtigt, im Kundenauftrag erstellte Artikel zu Werbezwecken oder als Muster zu verwenden und abzubilden. Die GERUS Produkt GmbH ist zudem berechtigt, an geeigneter Stelle ihren Firmennamen anzubringen.

14. COPYRIGHT, URHEBERRECHTE, LIZENZEN:

Für die Prüfung der Rechte der Vervielfältigung aller Unterlagen ist der Käufer allein verpflichtet. Für Verletzungen von Copyrights, Urheberrechten und Lizenzen übernehmen wir bei Auftragsarbeiten keinerlei Haftung und verlangen auch keinen Nachweis des Käufers über die Rechte an den verwendeten Designs. Der Käufer haftet allein, wenn durch die Ausführung seines Auftrags Rechte, insbesondere Urheberrechte Dritter verletzt werden. Der Käufer hat den Verkäufer von allen Ansprüchen Dritter wegen einer solchen Rechtsverletzung freizustellen.

15. ERFÜLLUNGORT:

Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Issing/Vilgertshofen (Landkreis Landsberg).

16. GERICHTSSTAND:

Für sämtliche gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüche aus der Geschäftsverbindung, einschließlich Wechsel- und Scheckforderungen mit Vollkaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen Rechts und Trägern von öffentlich-rechtlichem Sondervermögen ist ausschließlicher Gerichtsstand der Sitz des Lieferers, somit das Amts- und Landgericht Landsberg am Lech.

Der gleiche Gerichtsstand gilt, wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat, nach Vertragsabschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Inland verlegt oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist.

17. DRUCKEIGENSCHAFTEN:

Siebdruck:

Die Eigenschaften des keramischen Siebdrucks, der nicht vergleichbar mit dem Druck auf Papier oder Kunststoffen ist, lassen im Einzelfall nur eine annähernde Farbwiedergabe zu. Geringe Farbabweichungen, die auch beim Brand entstehen können, sind zu tolerieren.

Sublimations-Direktdruck:

Aufgrund des hochwertigen Druckes ist die Ware mit Hand zu spülen. Für Schäden, die durch das Spülen in Spülmaschinen entstehen, haften wir nicht.

18. HANDLUNGSVOLLMACHT:

Für Handlungsvollmachten außerhalb der GERUS Produkt GmbH zwischen den Kunden und weiteren dritten Firmen übernimmt die GERUS Produkt GmbH keinerlei Haftung!

19. SALVATORISCHE KLAUSEL:

Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrags mit dem Kunden einschließlich dieser AGB ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die ganz oder teilweise unwirksame Regelung soll durch eine Regelung ersetzt werden, deren wirtschaftlicher Erfolg dem der unwirksamen möglichst nahe kommt.

Hiermit verlieren unsere bisherigen allgemeinen Geschäftsbedingungen ihre Gültigkeit.



Information:

Urheberrecht - Alle rechte vorbehalten.

In diesem Katalog bereitgestellte Informationen (Texte, Bilder, Grafiken, Animationen, Media-Objekte sowie deren Anordnung) unterliegen dem Schutz des Urheberrechts und anderer Schutzgesetze.

Der Inhalt dieser Seiten darf nicht ohne das Einverständnis von GERUS Produkt zu kommerziellen Zwecken kopiert, verändert oder Dritten zugänglich gemacht werden. Insbesondere Vervielfältigungen, Übersetzungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in anderen elektronischen Medien sind nicht gestattet.

Einige Seiten enthalten Bilder, Texte oder Media-Objekte, die dem Urheberrecht unterliegen.

Marken

Soweit nicht anders vermerkt, sind alle Markenzeichen markenrechtlich geschützt. Dies gilt insbesondere für Markenlogos, Firmenlogos und sonstige Embleme. Die auf diesen Seiten verwendeten Marken und Gestaltungselemente sind geistiges Eigentum der jeweiligen Firmen.

Haftungsausschluss

Die Informationen wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Trotzdem können wir nicht für Fehlerfreiheit und Genauigkeit der bereitgestellten Informationen garantieren.

Die Firma GERUS Produkt schließt jegliche Haftung für Schäden, die direkt oder indirekt aus der Benutzung der Informationen entstehen aus.

Gesamtverantwortlicher Ansprechpartner:
Richard Russnak

Journalistisch-redaktioneller Verantwortlicher:
Richard Russnak

Grafik, Design und Umsetzung
Klaus Wurmser

Es gelten die Geschäftsbedingungen
der GERUS Produkt GmbH

Fotos:
Seite 9: © 834499 TOM ANG - Fotolia.com,
Seite 26: © 74682483 smuki - Fotolia.com,
Seite 27/77: © 69853827 smuki - Fotolia.com,
Seite 77: © 45725825 ARochau - Fotolia.com
Seite 84: 6977900 © Melissa Schalke - Fotolia.com

Farbmuster Pantone C



oder weitere Farben aus diesem Pantone-Sortiment

Pantone NEON



Druckdatenvorgaben

Datenübernahme:

Per Mail bis zu einer Dateigröße von 15MB, per Datentransfer z.B. WeTransfer oder durch Datenträger wie CD, DVD, USB-Stick oder über unseren FTP-Server. (Zugangsdaten bitte bei Bedarf anfragen.)

Medienformate/Seitenlayout:

Dateien immer im Maßstab 1:1, bzw. 1:10 (ab einer Länge oder Höhe über 5m) anlegen. Die Auflösung der Bilddaten muss auf den Maßstab angepasst sein (s. Auflösung).

Farbangaben:

Da im digitalen Druck im CMYK-Modus gedruckt wird, müssen Dateien immer in CMYK angelegt werden.

Es dürfen keine RGB-Daten verwendet werden, da dies zu enormen Farbabweichungen kommen kann.

Volltöne wie HKS, Pantone oder RAL werden in CMYK umgerechnet und werden daher nicht immer zu 100% erreicht. Für uns sind diese Farbangaben nur ein Anhaltspunkt für den gewünschten Farbton. Bei großen Auflagen empfiehlt sich deshalb immer ein Andruckmuster anzufordern. Um eine optimale Schwarzdarstellung zu erreichen, sollte Schwarz im CMYK-Modus mit folgenden Werten angelegt werden: C30%, M30%, Y30%, K100%

Datenqualität:

Am besten geeignet für großformatige Drucke mit optimaler Konturschärfe sind Vektordateien (aus Programmen wie Adobe Illustrator, Freehand, CorelDraw), da sie eine unbegrenzte Skalierung zulassen. Sollte die Datei nur als Pixeldatei vorliegen oder Bilder enthalten, so muss eine bestimmte Auflösung gegeben sein.

Als Richtwert folgende Tabelle:

Entfernung zum Druck	Auflösung
50cm bis 300cm	50-200dpi
300cm bis 500cm	100-150dpi
500cm bis 1000cm	80-100dpi
Über 1000cm	70dpi

(Bei Dateien im Maßstab 1:10 muss die Auflösung 10x so hoch sein)

Schriften:

Text muss immer in Kurven/Pfade umgewandelt werden oder in der Datei verwendete Schriften müssen mitgeliefert werden.

Linienstärke:

Linien müssen mindestens eine Strichstärke von 1mm haben, negativ dargestellte Linien besser 2mm stark sein.

Die gelieferten Daten werden von uns vor dem Druck geprüft. Sollten wir feststellen, dass eine Datei für den Druck nicht geeignet ist, werden wir Sie umgehend informieren, um eventuelle Schritte bzw. Kosten mit Ihnen zu klären. Bei Fragen zu den Grafiken oder einer kompletten Gestaltung beraten wir Sie gern und erstellen Ihnen einen Kostenvorschlag für die Fertigung von druckfähigen Daten nach Ihren Vorgaben oder schon vorhandenen Vorlagen.

Da wir im Verfahren des textilen Durchdrucks arbeiten, erscheinen die Rückseiten der Flaggen spiegelverkehrt und um zu vermeiden, dass Motive am Rand durch das Umschlagen des Saumes verdeckt werden, muss ein Abstand zur Kante von mindesten 4cm eingehalten werden. Bei Motiven mit Anschnitt muss das Motiv in der Zugabe gespiegelt werden, damit es auch rückseitig korrekt dargestellt wird.

Druckdatenvorgaben Westen, Banner, Startnummern, Helmüberzieher, u.s.w.

Technische Hinweise/Hilfen

Dateien immer im Maßstab 1:1 oder größer anlegen.

Die Auflösung muss in der endgültigen Druckgröße mindestens 300 dpi betragen.

Daten müssen in CMYK-Modus angelegt sein.

Alle Schriften in Kurven/Pfade umwandeln oder die verwendeten Schriften müssen beiliegen.

Wir arbeiten mit MAC-System.

Wir verarbeiten Daten in den Formaten: JPG, TIFF, PSD, PNG, EPS, PDF, ai -(bis CS 6) Am besten geeignet sind Vektordaten!

Word, Power Point & CO. sind nicht geeignet.

Info Farbe:

Wir drucken im CMYK-Modus RGB-Vorlagen, Volltöne wie PANTONE, HKS, RAL werden in **CMYK** umgerechnet.

Dabei kann nicht immer 100% Farbgleichheit erreicht werden.

Datenübergabe:

Sie können uns die Daten per E-Mail:

info@gerusprodukt.de oder auf CD-Rom, DVD und Stick zukommen lassen.

GERUS Produkt GmbH

Gewerbestrasse 4

86946 Pflugdorf

Telefon +49 (0) 81 94 / 99 89 76 2

Telefax +49 (0) 81 94 / 99 89 76 1

E-Mail: info@gerusprodukt.de

www.gerusprodukt.de



GERUS Produkt GmbH

Gewerbestrasse 4

D-86946 Pflugdorf

Telefon +49 (0) 81 94 / 99 89 76 2

Telefax +49 (0) 81 94 / 99 89 76 1

E-Mail: info@skischulbedarf.com

www.skischulbedarf.com

Vertretung für Österreich:

Harry Unterkircher

Eichenweg 4

A-6067 Absam

mobil: +43 (0) 664 / 3107550

E-Mail: harry@harrys-skischulbedarf.at

www.harrys-skischulbedarf.at